

Nytsz: 4092-10-3/20080320

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje

2008. március 20.

Ajánlás lejárta

2013. március 31.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: Szilánk Cégcsoport, Szeged

Termék forgalmazó: Szilánk Cégcsoport: - Szilánk Zrt.
- Szilánk 2007 Zrt.
- Szilánk 1989 Kft.
- Szilánk Glas Kft.
- Szilánk Classic Kft.
- Glas Szilánk Kft.

H-6724 Szeged, Pulcz u. 46.

Telefonszám: +36- 62/ 620-268

Fax: +36- 62/ 620-201

E-mail: pancza.janos@szilank.hu

Honlap: www.szilank.hu

Kapcsolattartó: Pancza János

Beosztás: TQM és üzemeltetési igazgató

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 356:2000 magyar (DIN 52290 német) dobásállóság-, és áttörésbiztoság-vizsgálati szabvány;
- roncsolásos és roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott dobásálló és áttörésbiztos üvegszerkezetek jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás üvegszerkezetekre kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

A **P1A**, **P2A (A1)**, **P3A (A2)**, **P4A (A3)**, **P5A** dobásálló és **P6B (B1)**, **P7B (B2)**, **P8B (B3)** áttörésbiztos üvegszerkezet behatolás-védelmi szempontból a felsorolt módon növekedik (balról jobbra). A beszerelt üvegszerkezet erősebb fokozatú lehet, de gyengébb nem megengedett!

A **P1A**, **P2A (A1)** és **P3A (A2)** dobásálló üvegszerkezet alkalmas a részleges mechanikai védelem alkotóelemeként; ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal kialakítására, az üveg törését jelző elektronikai jelzőrendszerrel együttműködve.

A **P4A (A3)** dobásálló üvegszerkezet a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme; 3 perces áttörésgálásra alkalmas bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén rács kiváltására.

A **P5A** dobásálló üvegszerkezet a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme; 5 perces áttörésgálásra alkalmas biztonsági bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén alkalmas rács kiváltására.

A **P6B (B1)** áttörésbiztos üvegszerkezet a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme; 10 perces áttörésgálásra alkalmas biztonsági bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén alkalmas rács kiváltására.

P7B (B2) áttörésbiztos üvegszerkezet a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme; 15 perces áttörésgálásra alkalmas biztonsági bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén alkalmas rács kiváltására.

P8B (B3) áttörésbiztos üvegszerkezet a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme; 20 perces áttörésgálásra alkalmas biztonsági bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén alkalmas rács kiváltására.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- a biztonsági üveg támadás felőli oldalát egyértelműen azonosítható jelzéssel kell ellátni;
- épületüveg telepítése a védett tér irányából történhet;
- az üveglap rögzítését úgy kell megvalósítani, hogy az legalább egyenértékű legyen az üveg ellenálló képességével.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges;

Telepítés helye:

időpontja:

Üveg gyártási ideje:

mennyisége: m²

Telepítést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

.....

.....

.....

.....

.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> P1A Szilánk Security Glass jelölésű dobásálló üvegszerkezet	P1A dobásálló fokozat MSZ EN 356 szabvány.
<input type="checkbox"/> P2A Szilánk Security Glass jelölésű dobásálló üvegszerkezet	P2A (A1) dobásálló fokozat MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány. Részleges mechanikai védelem alkotóeleme Ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén elektronikai jelzőrendszerrel együttműködve.
<input type="checkbox"/> P3A Szilánk Security Glass jelölésű dobásálló üvegszerkezet	P3A (A2) dobásálló fokozat MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány. Részleges mechanikai védelem alkotóeleme Ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén elektronikai jelzőrendszerrel együttműködve.

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> P4A Szilánk Security Glass jelölésű dobásálló üvegszerkezet	P4A (A3) dobásálló fokozat MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány. Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme 3 perces minősített MABISZ áttörésgálással rendelkező bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén alkalmas rács kiváltására.
<input type="checkbox"/> P6B Szilánk Security Glass jelölésű áttörésbiztos üvegszerkezet	P6B (B1) áttörésbiztos fokozat MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány. Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme 10 perces minősített MABISZ áttörésgálással rendelkező biztonsági bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén alkalmas rács kiváltására.
<input type="checkbox"/> P7B Szilánk Security Glass jelölésű áttörésbiztos üvegszerkezet	P7B (B2) áttörésbiztos fokozat MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány. Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme 15 perces minősített MABISZ áttörésgálással rendelkező biztonsági bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén alkalmas rács kiváltására.
<input type="checkbox"/> P8B Szilánk Security Glass jelölésű áttörésbiztos üvegszerkezet	P8B (B3) áttörésbiztos fokozat MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány. Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme 20 perces minősített MABISZ áttörésgálással rendelkező biztonsági bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén alkalmas rács kiváltására.

A MABISZ VKB **Szilánk Cégcsoport** által gyártott és forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyónvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2008. március 20.

 QBE ATLASZ Bizt. Zrt.	 UNIQA Bizt. Zrt.	 MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
 AIG Hungary	 OTP GARANCIA Bizt. Zrt.	 AEGON Magyarország ZRt.
 GROUPAMA Bizt. Zrt.	 GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.	 ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
 ORFK	 MKB Általános Bizt. Zrt.	 MABISZ VKB vezető. SIGNAL Bizt. Zrt.



ZÁRADÉK

4092-10-3/20080320 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott dobásálló és áttörésbiztos üvegszerkezetek biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:

Pajor Mihály műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Ács Tamás	MABISZ VKB vezető, SIGNAL B. Zrt.
Baki Miklós	UNIQA Bizt. Zrt.
Barcsai Zsuzsanna	MKB Általános Bizt. Zrt.
Ercse Sándor	ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
Hajdók Viktória	QBE ATLASZ Bizt. Zrt.
Illés Mihály	AIG Hungary
Stomfai János	MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
Tikos László	GROUPAMA Bizt. Zrt.
Tóth Tibor	GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.
Ulrich György	ORFK
Pajor Mihály	PlutO Mérnöki Iroda Kft.
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.

Budapest, 2008. március 20.

A kitöltött dokumentumot elektronikus szerkeszthető – formában (e-mail-en) és aláírással hitelesítve (fax-on) is kérjük elküldeni.

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészt a

Kérelmező neve: SZILÁNK CÉGCSOPORT
Kérelmező címe: 6724 SZEGED, PULCZ U. 46.
Kapcsolattartó neve: PANCZA JÁNOS

továbbiakban, mint *Kérelmező*,

másrészt a


Döntést hozó neve: MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI
ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA
Döntést hozó címe:H-1052 Budapest, Deák Ferenc utca 10.
Döntést hozó levelezési címe:H-1142 Budapest, Szönyi út 51/B.


továbbiakban, mint *MABISZ VKB* között a következő feltételekkel:

- 1) Kérelmező megkéri, MABISZ VKB elvállalja a mellékelt lista szerinti biztonságtechnikai eszközök magyarországi MABISZ vizsgálatát és ajánlását.
- 2) Kérelmező elfogadja, hogy a MABISZ által megbízott cég (PlutO Mérnöki Iroda Kft., továbbiakban: *PlutO*) részére eljuttatja a kitöltött ADATLAP-ot és vele vállalkozói szerződést köt a munka előkészítésére, megszervezésére, a vizsgálatok lefolytatására, valamint a döntéshozatal utáni szervezési és adminisztrációs feladatokra. A terméklistát, az általa vizsgálatni kívánt termék(ek) műszaki dokumentációját, szerelési és telepítési előírását átadja a vizsgálatok, szakértői vélemény elkészítése céljából. Kérelmező biztosítja a folyamatos konzultációs lehetőséget. A Döntést hozó Bizottság tagjai és PlutO munkatársai az általuk megismert, illetve az átadott dokumentációban szereplő adatokat kötelesek üzleti titokként kezelni. Arról információt csak a Kérelmező írásos hozzájárulásával adhat ki.
- 3) A MABISZ VKB elfogadja vitaalapnak a PlutO szakértői vizsgálatait, besorolási javaslatát. Többségi szavazással dönt a vizsgált termék(ek) elfogadásáról, kategóriába sorolásáról, vagy elutasításáról. Az elfogadásról MABISZ termék-megfeleléségi ajánlást ad ki, amelyet a bizottsági tagok aláírásukkal hitelesítenek. Az elutasítást annak indoklásával írásban adja meg.
- 4) Kérelmező tudomásul veszi, hogy a MABISZ ajánlási eljárás alapja a mindenkor érvényes és nyilvánosan közzétett MABISZ ajánlás technikai elvárása. A vagyonsvédelmi eszközökre és rendszerekre vonatkozóan a MABISZ ajánlás nem kötelező és nem pótolja a hatósági minősítést. Kérelmező önként veti alá termékeit a vizsgálatnak.
- 5) Kérelmező az általa kért eljárással kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a MABISZ-hoz fordulhat.
- 6) Faxon visszaküldött megállapodáson az aláírást eredetinek tekintem.

SZEGED, 2008. február 26.

SZILÁNK® Zrt.
 Szeged, Pulcz u. 46.
 Adósz.: 12723650-2-06


 Kérelmező megbízottja
 cégszerű aláírás (ph.)



Nytsz./No: h092 / 10 / 3 / 2008-02-26